

Icon® 10 PM Insecticida

INSECTICIDA POLVO MOJABLE 10%

ICON® 10 PM es un insecticida piretroide de prolongado efecto residual para el control de insectos voladores y rastreros en superficies porosas o con alto contenido de materia orgánica.

ICON® 10 PM está especialmente recomendado contra insectos vectores de enfermedades como, Mosquitos y Vinchucas.

ICON® 10 PM posee excelente acción contra el Escarabajo del Estiércol (*Alphitobius diaperinus*), así como, contra Garrapatas en exteriores de viviendas.

Composición

Cada 100 g de polvo mojable contiene:

Lambda-cihalotrina CAS 91465-08-6.....10 g
Ingredientes Inertes c.s.....100 g

Grupo IRAC

3

A

INSECTICIDA

Contenido Neto: 2 x 12,5 gramos

syngenta

Uso Profesional

Registro ISP N° P-819/23

Fabricado por: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., Brasil

Importa y Distribuye: Syngenta S.A. Av. Isidora Goyenechea 2800, Of 3701 - Teléfono: (+56) 2 2941 0100. Santiago - Chile.

®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.



syngenta

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar **ICON® 10 PM** de acuerdo a las siguientes instrucciones:

PLAGA	DOSIS COMERCIAL (Gramos de ICON 10 PM)	DOSIS mg i.a./m ²	OBSERVACIONES / USOS
Vinchucas (<i>Triatoma infestans</i>) Campañas de Salud Pública	75 g en 10 L de agua para 250 m ²	30 mg i.a./m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Especial atención en grietas, hendiduras y detrás de cuadros y muebles. • Ventile de 2 a 4 horas antes de reingresar
Mosquitos y zancudos en Campañas de Salud Pública	75 g en 10 L de agua para 200 m ²	37,5 mg i.a./m ²	Uso residual en exteriores
Moscas, Pulgas, Arañas, Garrapatas y otras	25 g /10 L de agua para 100 m ²	25 mg i.a./m ²	Aplique en exteriores en superficies lisas y porosas
Hormigas y Cucarachas	12,5 g /10 L de agua para 100 m ²	12,5 mg i.a./m ²	
Escarabajo del Estiércol (<i>Alphitobius diaperinus</i>)	25 g /10 L de agua para 100 m ²	25 mg i.a./m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar una vez antes de ingresar las aves. • Especial atención en pilares, vigas y estructuras. • Ventile 2 a 4 horas antes de ingresar

INSTRUCCIONES DE USO

- Llene con agua limpia hasta la mitad del estanque de la máquina pulverizadora.
- Extraiga el sachet soluble del interior de este envase protector e introdúzcalo dentro del estanque.
- Espere 1 a 2 minutos a que se disuelva el sachet con el producto.
- Agregue el agua restante según indicación.
- Cierre, agite y presurice la máquina pulverizadora y comience a aplicar

PRECAUCIONES DE USO

- Use protección adecuada (delantal u overol, antiparras, mascarilla nariz-boca, botas y guantes de goma).
- No fumar, beber ni comer durante la aplicación.
- No aplique contra el viento y evite el contacto con la pulverización.
- No aplique sobre alimentos ni utensilios de cocina.



Icon® 10 PM

Insecticida

- No aplique ni bote sobrantes de **ICON® 10 PM** sobre cursos de agua. Muy tóxico para peces y organismos acuáticos. Dejar una franja de seguridad entre el área a tratar y fuentes de agua superficiales. Evitar la entrada del producto a cualquier fuente de agua durante la eliminación, derrame o limpieza de equipos.
- Tóxico para las abejas y polinizadores como *Bombus spp.* No aplicar sobre flores y no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
- Después de la aplicación, lávese usted y su equipo de trabajo.
- Reingrese al área tratada 2 a 4 horas después de la aplicación.
- Conserve el producto en su envase de origen, bajo llave.
- No aplicar en exteriores si hay lluvia o se encuentra pronosticada en las próximas 8 horas.
- Transportar el producto en su envase original, cerrado y en lugar seguro.
- Lambda-cihalotrina es un insecticida del Grupo 3A. El uso repetido de insecticidas del grupo 3A sobre generaciones sucesivas puede resultar en la selección de individuos resistentes. No usar sobre generaciones sucesivas de la plaga objetivo sin alternar con insecticidas de diferentes modos de acción. Se podrían realizar aplicaciones sucesivas de **ICON® 10 PM** y otros insecticidas del grupo 3 sólo sobre una única generación del insecto objetivo.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

- El contacto con la piel puede producir sensaciones cutáneas como picazón, sensación quemante, hormigueo y adormecimiento (parestesia), que podrían comenzar hasta 4 horas después del contacto y persistir de 2 a 30 horas, sin daño de la piel, no son indicativos de toxicidad sistémica.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos, separe los párpados y lave con agua limpia por 10 a 15 minutos. Acuda al médico.
- En caso de contacto con la piel, lávese con agua y jabón inmediatamente.
- Si accidentalmente **ICON® 10 PM** es ingerido, **NO** provoque el vómito y lleve a la persona junto con este envase, inmediatamente al médico.
- En caso de inhalación, llevar al afectado a un lugar bien ventilado.
- Mantener al afectado abrigado y en reposo.
- En Caso de intoxicación mostrar la etiqueta al personal de salud

TRATAMIENTO MEDICO

- Este producto no tiene antídoto específico.
- ABC de reanimación. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica.
- Efectuar Lavado Gástrico, evitando la aspiración de los contenidos gástricos.
- Seguir con tratamiento sintomático y de recuperación.



Icon[®] 10PM
Insecticida

En caso de INTOXICACION, llamar a:

- Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): 2 2635 3800
- Syngenta S.A. (horario de oficina): 2 2941 0100

**LEA ATENTAMENTE TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS Y/O PERSONAS NO RESPONSABLES.
NO ALMACENAR JUNTO A LOS ALIMENTOS.**

Grupo químico: Piretroide.

Clase Toxicológica OMS: III (Cuidado, ligeramente peligroso). Producto de Banda Azul.

Condición de Venta: Especializada - Uso Profesional.



VENENO